

DECISÃO

Processo nº 2019000429

Requerente: CLAUDIA CLENIA RAMOS PEREIRA

Assunto: Insalubridade – grau máximo – NR15 (anexo 14).

A requerente Claudia Clenia Ramos Pereira, lotada no cargo de Bioquímica do Laboratório Municipal de Cachoeira Alta, pedindo a progressão de liberação do pagamento da insalubridade de 40%, vem requerer a insalubridade da NR15 (anexo 14) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

Encaminhado o requerimento para a Procuradoria, esta apresentou Parecer, com a seguinte parte dispositiva:

Considerando o pedido em duplicidade, opina-se pelo arquivamento do pedido.

Assim, acato o parecer da douta Procuradora Municipal e determino o arquivamento da pretensão da requerente.

Publique-se e intime-se.

Após, ao arquivo.

PALÁCIO DAS CACHOEIRAS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA, Estado de Goiás, aos 22 dias do mês de Novembro de 2022.


Shaylon Rodrigo Ribeiro
Prefeito Municipal

CERTIDÃO Certifico que o presente ato foi publicado via afixação no placard e no site desta prefeitura. O referido é verdade.

Cachoeira Alta (GO) 06/12/22
